

**PIRMĀ IZVĒLE -**

**SILTO GRĪDU  
IERĪKOŠANAI!**



**MONTĀŽAS  
PLĀTNE**

**TENAPORS  
TERMO  
COMPACT**



TENAPORSSIA  
Vienotais reģ. Nr.: 48503013798  
Spodribas iela 1, Dobele, Dobeles novads, LV-3701, Latvija  
Tālr. + 371 637 209 01,  
E-pasts: [tenapors@tenaxgrupa.lv](mailto:tenapors@tenaxgrupa.lv);  
[www.tenapors.lv](http://www.tenapors.lv)



# TENAPORS TERMO COMPACT

## SILTO GRĪDU MONTĀŽAS PLĀTNE

### APRAKSTS

Putu polistirola plātne TENAPORS TERMO COMPACT ir videi draudzīgs, ekonomisks un efektīvs siltumizolācijas materiāls. Pielietojams ar ūdeni apsildāmo grīdu ierīkošanai. Plātne sastāv no poraina materiāla ar slēgtām porām. Tās ir izturīgas pret vājiem skābes, sārmu, sāļu ūdens šķīdumiem, neizturīgas pret aromātiskajiem un halogēnus saturošiem šķīdinātājiem, ēsteriem, ketoniem, eļļām, smērvielām (piem., toluols, solvents, etilacetāts, acetons u.c.). Plātņu virsma veidota ar cilindriem izciļņiem ērtai un ātrai apsildes cauruļu izvietošanai un fiksēšanai. Plātnes paredzētas apsildes caurulēm ar  $\varnothing$  14–18 mm. Plātnes augšējā virsma ir pārklāta ar formētu polimēra pārklājumu (biezums 0,6 mm). Ilgstoši šīs plātnes drīkst izmantot, kā siltumizolācijas materiālu temperatūrā līdz + 80 °C.

### GALVENĀS ĪPAŠĪBAS

- Ātra un vienkārša plātņu montāža;
- Labas siltumtehnikas īpašības;
- Iztur augstu mehānisko slodzi;
- Plātņu savienojuma vietā pārklājas nodrošinot izturīgu savienojumu;
- Nav nepieciešama papildus tvaika izolācija;
- Nodrošina uzticamu cauruļvadu stiprinājumu bez papildus stiprināšanas elementiem
- Pašdziestošs materiāls
- Var pielietot, gan telpu sildīšanai, gan dzesēšanai
- Minimālais grīdas kopējais biezums no 60 mm

### PIELIETOJUMS



### TEHNISKIE DATI

Parametri	TENAPORS TERMOCOMPACT
Spiedes spriegums pie 10% deformācijas (kPa)	≥ 150
Lieces stiprība (kPa)	≥ 200
Reakcija uz uguni, Euroklase	F
Siltumvadītspējas koeficients pie 10 °C, $\lambda_D$ (W/mK)	0,035
Plātņu izmērs (mm)	1400×800
Plātņu biezums (siltumizolācija / stiprinājums) (mm)	42 (20/22)



TENAPORSSIA  
Vienotais reģ. Nr.: 48503013798  
Spodrības iela 1, Dobeles novads, LV-3701, Latvija  
Tālr. + 371 637 209 01,  
E-pasts: [tenapors@tenaxgrupa.lv](mailto:tenapors@tenaxgrupa.lv);  
[www.tenapors.lv](http://www.tenapors.lv)

