



TEHNISKĀ DATU LAPA

Silto grīdu kolektoriem Topway sērijas

Silto grīdu kolektors no hromēta misiņa.
 Silto grīdu cilpu pievienojums - 3/4" i.v. Eurokonus.
 Pievienojums pie kolektora - 1" i.v.
 Attālums kolektoram starp cilpu pievienojumiem – 50 mm.
 Izpildmehānismu pievienojumu vītne M30x1,5 mm.
 Turpgaita – kolektors ar plūsmas mērītājiem (2).
 Atgaita – kolektors ar izpildmehānismu ventīļiem (1).
 Plūsmas indikācijas diapazons 0-4 l/min.
 Maksimālais darba spiediens – 6 bar
 Maksimāla darba temperatūra – 90°C



Kolektora tehniskais zīmējums:



Izmēri	
A mm	26,5
B mm	51
C mm	56,5
D mm	81
E mm	364

Loku skaits	L mm
2	172
3	222
4	272
5	322
6	372
7	422
8	472
9	522
10	572
11	622
12	672

- 1 Atpakaļgaitas silto grīdu kolektors
- 2 Turpgaitas silto grīdu kolektors
- 3 Kolektora automātiskais atgaisotājs
- 4 Kolektora noslēgkorķis ar blīvi
- 5 Kolektora nolaišanas/presēšanas ventīlis
- 6 Kolektoru stiprinājums dubults

Kolektoru papildaprīkojums



Kolektora automātiskais atgaisotājs

Paredzēts uzstādīšanai turpgaitas un atpakaļgaitas Topway kolektoros automātiskai gaisa burbuļu novadīšanai sistēmas palaišanas/apkopes laikos.
Kods: 1990132




Kolektora noslēgkorķis ar blīvi

Pievienojuma vītne – 1" ā.v.
Paredzēts kolektora galu noslēgšanai
Kods: 1990138



Kolektora nolaišanas/presēšanas ventilis

Pievienojuma vītnes:
- 1/2" ā.v. ar blīvi (kolektoram)
- 3/4" ā.v. ar korķi sistēmas nolaišanai presēšanai
Kods: 1990134



Kolektoru stiprinājums dubults

Stiprinājumu komplekta kas paredzēts izmantošanai ar Topway kolektoriem.
Saderīgs ar TM-3R sūkņu blokiem.
Kods: 1990135



Manuālais regulators kolektoram

Paredzēts uzstādīšanai uz atpakaļgaitas kolektorā ventīļiem.
Kods: 1990115

Kolektoru Rezerves daļas



Kolektora plūsmas mērītājs ar balansēšanas ventili

Rezerves daļa turpgaitas kolektoriem
Kods: 1990113



Kolektora izpildmehānisma ventilis

Rezerves daļa atpakaļgaitas kolektoriem
Kods: 1990114