


# Uponor Base



Ekonomiskas 230 V telpas temperatūras regulēšanas ierīces.

## Jūsu ieguvumi

- 230V pievienojums
- viegla montāža



## Specifikācija

- 230V pievienojums
- viegli uztverama savienošana un vadība
- opcija: sūkņa relejs

## Pielietojums

- vadu temperatūras regulācija

## Sertifikācija

- CE

## Uponor Base flexiboard X-24

- 6 temostatu pieslēgums (230V)
- 12 izpildmehānismi (230V)
- Rotējams kanālu selektora slēdzis ātrai izpildmehānismu konfigurēšanai
- Pārslodzes aizsardzība
- Strāva: 10VA
- Aizsardzības klase: IP40

## Komplektācija:

- Uponor Base flexiboard X-24 6X
- Montāžas materiāli



Artikuls	Izmērs	Spriegums V	l	b	d	Iepakojums	Vienība
1088331	6X 230V	230	368	90	65	1	gab

# Uponor Base

## Uponor Base flexiboard ar sūkņa releju X-25

- 6 termostatu pieslēgums (230V)
- 12 izpildmehānismi (230V)
- Rotējams kanālu selektora slēdzis ātrai izpildmehānismu konfigurēšanai
- Pārslodzes aizsardzība
- Strāva: 10VA
- Aizsardzības klase: IP40
- Cirkulācijas sūkņa releja pieslēgums 230V (2A)

Komplektācija:

- Uponor Base flexiboard ar sūkņa pieslēgumu X-25 6X
- Montāžas materiāli



Artikuls	Izmērs	Spriegums V	l mm	b mm	d mm	Iepakojums	Vienība
<b>1089086</b>	6X 230V	230	368	90	65	1	gab

## Uponor Base flexiboard X-26

- 8 termostatu pieslēgums (230V)
- 12 izpildmehānismi (230V)
- Rotējams kanālu selektora slēdzis ātrai izpildmehānismu konfigurēšanai
- Pārslodzes aizsardzība
- Strāva: 10VA
- Aizsardzības klase: IP40

Komplektācija:

- Uponor Base flexiboard X-26 8X
- Montāžas materiāli



Artikuls	Izmērs	Spriegums V	l mm	b mm	d mm	Iepakojums	Vienība
<b>1089087</b>	8X 230V	230	368	90	65	1	gab

## Uponor Base flexiboard ar sūkņa releju X-27

- 8 termostatu pieslēgums (230V)
- 12 izpildmehānismi (230V)
- Rotējams kanālu selektora slēdzis ātrai izpildmehānismu konfigurēšanai
- Pārslodzes aizsardzība
- Strāva: 10VA
- Aizsardzības klase: IP40
- Cirkulācijas sūkņa releja pieslēgums 230V (2A)

Komplektācija:

- Uponor Base flexiboard ar sūkņa pieslēgumu X-27 8X
- Montāžas materiāli



Artikuls	Izmērs	Spriegums V	l mm	b mm	d mm	Iepakojums	Vienība
<b>1089088</b>	8X 230V	230	368	90	65	1	gab

# Uponor Base

## Uponor Base termostats T-23

- Iestatījumu skala
- Vienkārša ieslēgts/izslēgts kontrole (bimetāla)
- Var tikt iestatīts regulēšanas diapazons ar klipšiem zem regulēšanas ripas
- Barošana no kontroliera (230V)
- Iestatījumu diapazons 5–30 °C
- Vads: 4x 1.5mm<sup>2</sup>
- Maks. vada garums: 100m
- Aizsardzības klase: IP30
- Krāsa: balta, RAL 9010



Artikuls	Izmērs	Spriegums V	l mm	b mm	d mm	Krāsa	Iepakojums	Vienība
<b>1058422</b>	230V RAL9010	230	78	78,5	13,9	RAL 9010	1	gab

## Uponor Vario Izpildmehānisms S

- 230V
- Ucoil: 230V/50Hz



Artikuls	Izmērs	d mm	IG mm	Spriegums V	P W	h mm	Iepakojums	Vienība
<b>1087763</b>	230V	44	30x1,5	230	~ 1	58	1	Komplekts