

**SCHIEDEL**



Schiedel moduļdūmvads  
**Prima Plus**

[www.schiedel.lv](http://www.schiedel.lv)

  
**MONIER**

## Moduļdūmvads SCHIEDEL Prima Plus

Prima Plus ir augstas kvalitātes 316L markas nerūsējošā tērauda viensienas dūmvadu sistēma ar sieniņas biezumu 0,6mm.

Prima Plus ir paredzēts izmantošanai ķieģeļu dūmvadu iekšpuses renovācijai (oderēšanai), kad apkures iekārta vai citi apstākļi norāda uz to, ka dūmvads strādā mitros darba apstākļos kā arī gadījumā, kad apkures ierīce jāpievieno dūmvadam. Vajadzības gadījumā, pielietojot elastīgu blīvi savienojuma vietās, ir iespējams iegūt P1 spiediena klases dūmvadu sistēmu.

Prima Plus ir piemērots visiem standarta eļļas, gāzes un cietā kurināmā centrālās apkures katliem pie nosacījuma, ka apkures iekārtes izplūdes gāzu temperatūra ir līdz 450°C vai īslaicīgi līdz 600°C. Uzliekot uz Prima Plus caurules savienojuma gropes elastīgu blīvi, no zemspiediena dūmvadu sistēmas iegūstam P1 spiediena klases dūmvadu sistēmu, taču tad maksimālā darba temperatūra ir 200°C.

### Prima Plus galvenās īpašības:


- Mūsdienīgs dizains un korozijnoturīga konstrukcija izmantojot 0,6mm biezu 316L markas nerūsējošo tēraudu ar nepārtraukto metinājumu. Prima Plus ir vienīgā viensienas dūmvadu sistēma, kas ir izturējusi starptautiski atzītu GASTEC korozijnoturības testu.
- Vienkārša elementu savienojumu sistēma paātrina montāžu un papildus stiprinājuma skavas piedod konstrukcijai stingrību.
- Iekšējās caurules savienojuma grope kalpo kā kapilārkavētājs, neļaujot mitrumam izklūst cauri savienojumam.
- Regulējami likumi palīdz atrisināt dūmvada novietojuma problēmu pie dūmvada sānsveres.
- Uzliekot uz Prima Plus caurules savienojuma gropes elastīgu blīvi, no zemspiediena dūmvadu sistēmas iegūstam P1 spiediena klases dūmvadu sistēmu (līdz 200Pa), kas ir piemērota attiecīgiem kondensācijas tipa katliem.


Prima Plus dūmvadu sistēma ir vienkārši uzstādāma, turklāt detalizēta montāžas instrukcija kā arī visi nepieciešamie savienojuma elementi un papildpiederumi ietilpst komplektā.

Prima Plus ir drošs un izturīgs metāla dūmvads, šī sistēma atbilst visām ES normām un tai ir spēkā esoša atbilstības deklarācija un CE marķējums:

### Prima Plus

EN 1856-2: T200 P1 W V2 L50060 O  
EN 1856-2: T600 N1 W V2 L50060 G  
EN 1856-2: T200 P1 W V2 L50060 O(200)  
EN 1856-2: T200 N1 W V2 L50060 O(200)  
EN 1856-2: T600 N1 W V2 L50060 G(400)





Konusa lietussargs

Konuss

Nosegplāksne



Dūmvada posms



Likums




Dūmvada posms



Distancgredzens

Dūmvada posms nolaišanai



Pieslēguma adapteris

Pieslēguma posms



Sienas norobežojošā plate



Dūmvada posms

Tīrīšanas posma revīzijas korķis

Tīrīšanas posms




Tīrīšanas lūka (ar rāmi)



Kondensāttrauks



Ventilācijas reste



Tēva savienojums

Mātes savienojums

Izmantojot elastīgo blīvi



# Moduļu dūmvadu Prima Plus ir viegli iegādāties un uzstādīt

Moduļu dūmvadus Schiedel Prima Plus izplata firma Schiedel Dūmvadu Sistēmas. Par piedāvātajiem moduļu dūmvadiem Schiedel jautājiet pa tālr. +371 67796050. Schiedel dūmvadus Jūs varat iegādāties pie būvmateriālu tirgotājiem visā Latvijā.

**SCHIEDEL**

Dūmvadu Sistēmas

**Schiedel Dūmvadu Sistēmas, SIA**  
Mūkusalas iela 72  
Rīga, Latvija, LV-1004  
tālr: +371 67796050  
fakss: +371 67796055  
e-pasts: ofiss@schiedel.lv  
www.schiedel.lv  
www.schiedel.com

Jūsu pārdevējs:

  
**MONIER**