

SYSTEM **KAN-therm**

Install your future



LV 20/05

# Skapji Slim & Slim+

- Unikāla **konstrukcija bez rāmjiem**
- Moderns **dizains**
- Montāža **bez papildu ierīcēm**
- Vispārējs pielietojums centrālas apkures kolektoriem un virsmu apsildei



**JAUNUMS**





1

### Skapja virsmas

aizsardzība pret bojājumiem pēc apstrādes darbu laikā izmantojot aizsargplēvi



8

### Ērts darbs


bez papildu instrumentiem, izmantojot spārnuzgriežņus



7

### Informācija par grīdas augstumu

marķieri "mini" un "max", kas nosaka gatavas grīdas kopējo biezumu



2

### Viegla montāža

priekšējās daļas un korpusa vertikālas regulēšanas iespēja visā ekspluatācijas laikā



Slim




Slim+

3

### Vispārējs pielietojums

dziļuma regulēšana ļauj arī ierīkot kolektoros ar sajaukšanas sūkņu sistēmām



4

### Move & Lock funkcija

ir kolektora piestiprināšanas skrūvju īpaša konstrukcija, kas ļauj novietot skrūves uz montāžas sliedes, bez to skrūvēšanas un bez pārvietošanas uz sliedes riska



5

### KAN-therm Kvalitāte

marķēšana ar lāzeru ir augstas preces kvalitātes un 100% oriģinalitātes garantija



6

### Tīras, estētiskas virsmas

plānas skapja durvis lieliski atbilst sienai – nav spraugu, kurās uzkrājas putekļi un neīrūmi



# Unikāla konstrukcija bez rāmjiem

Zemapmetuma skapji **Slim** pieejami dažādos izmēros. Paredzēts apkures, ūdensapgādes un virsmu apsildes kolektoru montāžai arī ar savienotām sajaukšanas sūkņu grupām.

Skapja tips	Kataloga kods	Nišas platums (+5 mm)	Skapja durvju platums	Nišas augstums (+5 mm)	Kopējais skapja augstums	Nišas dziļums	Kopējais skapja dziļums
<b>Slim 350</b>	1445117036	350 mm	418 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
<b>Slim 450</b>	1445117037	450 mm	518 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
<b>Slim 580</b>	1445117038	580 mm	648 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
<b>Slim 780</b>	1445117039	780 mm	848 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
<b>Slim 930</b>	1445117040	930 mm	998 mm	560 - 660 mm	595 - 725 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm

## Zemapmetuma skapji Slim+

paredzēti virsmu apsildes kolektoru un automātikas elementu montāžai.

Skapja tips	Kataloga kods	Nišas platums (+5 mm)	Skapja durvju platums	Nišas augstums (+5 mm)	Kopējais skapja augstums	Nišas dziļums	Kopējais skapja dziļums
<b>Slim+ 450</b>	1414183018	450 mm	518 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
<b>Slim+ 550</b>	1414183019	550 mm	618 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
<b>Slim+ 700</b>	1414183020	700 mm	768 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
<b>Slim+ 850</b>	1414183021	850 mm	918 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
<b>Slim+ 1000</b>	1414183022	1000 mm	1068 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm
<b>Slim+ 1200</b>	1414183023	1200 mm	1268 mm	750 - 850 mm	785 - 915 mm	110 - 160 mm	112 - 162 mm



Slim



Slim+

**KAN** Group  
e-mail: [kan@kan-therm.com](mailto:kan@kan-therm.com)

[www.kan-therm.com](http://www.kan-therm.com)

LV 20/05

ISO 9001