


HERZ 3-gaitas vārsts

Datu lapa
2137
Izdevums 1010



Izmēri mm

Koda nr.	Izmērs	kvs	Sw	G	L1	L2	L3	H	H1	W
1 2137 11	DN 15	4	27	1/2"	60	30	50	62,1	13,4	0,405
1 2137 12	DN 20	6,3	31	3/4"	64	32	52	66,1	15,4	0,438
1 2137 13	DN25	10	39	1"	80	40	64	74,6	19,25	0,782
1 2137 14	DN 32	16	49	5/4"	100	50	76,6	83,8	24,1	1,152
1 2137 15	DN 40	25	59	6/4"	125	63	95,5	96,2	30,1	2,41
1 2137 16	DN 50	40	72	2"	150	75	117	109,2	37,6	3,616

Preces numuri

Materiāli

Korpuss: apkalts misiņš sask. ar EN 12420
 Noslēgs: misiņš
 Noslēģelemti: EPDM (noslēģcilindrs)
 Savienojumi: lekšējās vītnes sask. ar ISO 7-1
 Nominālais spiediens: PN10
 Past. darbības temperatūra: -10 °C...110 °C
 Pag. darbības temperatūra: 130 °C
 Rotācijas leņķis: 90°
 Griezes moments (pie nomināla spiediena): < 5 Nm

1 2001 95 Rokturis

Rezerves daļas

1 7712 63 Aktuātors NR 230-455 (3-punktu)

Papildpiederumi

Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas atbilstoši inženierzinātnes attīstībai.

Herz Armaturen GmbH
 Richard-Strauss-str. 22
 A-1232 Wien
 office@herz-armaturen.com
 http://www.herz-armaturen.com



Vārsts ar rokturi

Koda nr.	Izmērs
1 2137 01	DN15
1 2137 02	DN 20
1 2137 03	DN 25
1 2137 04	DN 32
1 2137 05	DN 40
1 2137 06	DN 50



Citi modeļi

Vadības ierīci iespējams uzstādīt jebkurā pozīcijā, izņemot piekares pozīciju. Izvairieties no kondensatora, piloša ūdens utml. iekļūšanas piedziņas mehānismā.



Ieteicamās uzstādīšanas pozīcijas

Pastāvīgam aukstā un siltā ūdens maisīšanas vai pārplūdes vārstam. Kopā ar vārsta piedziņas mehānismiem, kas tiek izmantoti kā kontroles ierīce ar regulējamu tipveida līkni (lineāra, proporcionāla vai kvadrātveida).


Pielietojums un uzstādīšana

Vārsti ir uzstādīti cauruļu sistēmā atbilstoši pielietojumam (maisīšanas vai pārplūdes vārsts) ar komercstandarta skrūvju savienojumiem. Izvairieties no netīrumu iekļūšanas vārstos.

Instalācijas rāmis



Sistēma ar divām tvertnēm



Herz Armaturen GmbH
Richard-Strauss-str. 22
A-1232 Wien
office@herz-armaturen.com
<http://www.herz-armaturen.com>

