


TĪRĀMĀS SPRAUSLAS UN AKSESUĀRI



1 - SPRAUSLAS GALVA, 2 - PILIENTVERES VIRZULIS, 3 - PILIENTVERES ATSPERE, 4 - SPRAUSLAS KORPUSS, 5 - FILTRS, 6 - SPRAUSLAS KORPUSS, 7 - BLĪVE

TCN 10/24" TIPA NERŪS.TĒRAUDA SPRAUSLA AR NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA GALVU, KURU NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ IESPĒJAMS NOSKRŪVĒT UN IZTĪRĪT. APRĪKOTA AR PILIENTVERES VĀRSTU UN 25 MIKRONU FILTRU.

	PRECES KODS	SPRAUSLAS Ø	TIPS		
	EC140159	0.15 mm	Viton 55		
	EC140209	0.20 mm	Viton 55		
	EC140309	0.30 mm	Viton 55		
	EC140409	0.40 mm	Viton 55		
	EC140509	0.50 mm	Viton 55		

NIĶELĒTS MISIŅA SPRAUSLAS KORĶIS

	PRECES KODS	APRAKSTS		
	EC080007	Niķelēts misiņš Vītnes No.: 10/24unc/2A		

NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA SPRAUSLAS KORĶIS

	PRECES KODS	APRAKSTS		
	EC060007	Nerūsējošais tērauds Vītnes No.: 10/24unc/2A		

MISIŅA SPRAUSLU PAGARINĀTĀJI UN PIELĀGOJAMI MISIŅA-VARA SPRAUSLU PAGARINĀTĀJI



PRECES KODS	EC41010A	EC41010B	EC41010C	EC41015C	EC41020C	EC41030C
PRECES No.	CV1010-05cm	CV1010-10cm	FLEX-10cm	FLEX-15cm	FLEX-20cm	FLEX-30cm
GARUMS	5 cm	10 cm	10 cm	15 cm	20 cm	30 cm
APRAKSTS	Iekšējā vītne: 10/24'', Ārējā vītne: 10/24''					
	PRECES KODS	APRAKSTS				
	EC410901	4 virzienu sprauslas adapteris 1 x 10/24''(ā) – 4 x 10/24''(i)				

	PRECES KODS	APRAKSTS		
	EC410902	3 virzienu sprauslas adapteris 1 x 10/24''(ā) – 3 x 10/24''(i)		
	PRECES KODS	APRAKSTS		
	EC410900	Regulējams savienojums novietojuma leņķa mainīšanai		
NERŪSĒJOŠĀ TĒRAUDA SPRAUSLU PAGARINĀTĀJI				
	PRECES KODS	APRAKSTS		
	EC651101	#SG-10SS – 12.7 Vītnes No.: 10/24unc/2B Paredzēts 1/2'' (12.7mm) caurulei		
	PRECES KODS	APRAKSTS		
	EC651181	#SG-18SS – 12.7 – A tipa Vītnes No.: 1/8-27NPT (i) Paredzēts 1/2'' (12.7mm) caurulei		
DRENĀŽAS VĀRSTS				
	PRECES KODS	APRAKSTS		
	EC200008	Misiņa drenāžas vārsts Vītnes No.: 10/24unc/2A		

SPRAUSLU FILTRI				
	PRECES KODS	APRAKSTS		
	EC403251 (100)	25 mikronu polietilēna filtrs Ø: 0.161-0.177/4.10-4.50	100 gb iepakojumā	1000 gb iepakojumā
	EC403252 (1000)	Gar.: 0.224-0.248/5.70-6.30 Paredzēts vītnei #12/24unc/2B		
	PRECES KODS	APRAKSTS		
	EC403601 (100)	60 mikronu polietilēna filtrs Ø: 0.250-0.267/6.35-6.78	100 gb iepakojumā	1000 gb iepakojumā
	EC403602 (1000)	Gar.: 0.325-0.355/8.26-9.02 Paredzēts vītnei 1/8-27NPT (ā)		

CITI AKSESUĀRI			
	PRECES KODS	APRAKSTS	
	EC200006	Instrumentis sprauslu nostiprināšanai	
	EC400010	Augstas kvalitātes knaibles caurulišu griešanai	

SPECIĀLI SAVIENOJUMI MIGLAS EFEKTAM

NOKSĪDA SPRAUSLU TURĒTĀJS (5 SPRAUSLĀM)

	PRECES KODS	APRAKSTS	
	EC300022	5 x 1/8''G (i) Ar vītņi 10/24unc (i)	

NOKSĪDA NIPELIS (diametru pāreja)

	PRECES KODS	APRAKSTS	
	EC300023	1/8''G (ā) – 10/24unc (ā)	

STANDARTA 3/8" IESPIEŽAMIE (push-in) SAVIENOJUMI UN CAURULĪTES

NO POLIAMĪDA

	PRECES KODS	APRAKSTS			
	EC300001	3/8" savienojums 10/24" sprauslai			
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC300002	3/8" savienojums divām 10/24" sprauslām		EC400021	3/8" neilona caurulīte (25m rullī) - balta
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC300003	3/8" caurulīšu savienojums		EC400022	3/8" neilona caurulīte (80cm gara) - balta
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC300013	3/8" noslēguma posms ar vietu vienai 10/24" sprauslai		EC400027	nerūs.tērauda stiprinājuma skava 3/8" caurulītēm – balta
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC300004	3/8" trejgabals		EC400001	3/8" neilona caurulīte (25m rullī) - melna
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC300005	3/8" 90° grādu līkums		EC400004	3/8" neilona caurulīte (50m rullī) - melna

	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC300026	1/4" BSP (ā) savienojums ar 3/8" caurulīti		EC400003	3/8" neilona caurulīte (100m rullī) - melna
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC300010	savienotājumava no 3/8" caurulītes uz sprauslu 10/24" (i)		EC400002	3/8" neilona caurulīte (80cm gara) - melna
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC300009	3/8" korķis		EC400007	nerūs.tērauda stiprinājuma skava 3/8" caurulītēm – melna
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC400009	3/8" iesl./izsl. (slip lock) vārsts – 80bar		EC400010	augstas kvalitātes knaibles caurulīšu griešanai

- 3/8" caurulīte atbilst Ø9.52mm
- Darba spiediens: 100bar (1450psi)
- Max. spiediens: 130 bar (1890psi)
- Max. līnijas garums: 90m (300Ft)
- Max. caurplūdums: 11 l/min (2.9 Gpm)

	PRECES KODS	APRAKSTS
	EC300006	3/8'' 4-virzienu šķērssavienojums
	PRECES KODS	APRAKSTS
	EC300008	3/8'' savienojums 6 x 10/24'' (6 sprauslām)
	PRECES KODS	APRAKSTS
	EC300030	3/8'' savienojums 6 x 3/8'' (6 caurulītēm)

10 mm nerūsējošā tērauda savienojumi un caurulītes

	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	TC614101	10mm sprauslu turētājs ar 1 caurumu 10/24		TC614121	10mm 90° grādu līkums
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	TC614102	10mm sprauslu turētājs ar 2 caurumiem 10/24 180		TC614122	10 mm uzmava ar iekšējo vītņi 1/4''
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	TC614103	10mm sprauslu turētājs ar 2 caurumiem 10/24 120		TC614123	savienotājuzmava (10 mm * 10 mm)
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	TC614120	10 mm trejgabals		TC614124	savienotājuzmava (10 mm * 12 mm)
• 10 * 1 mm caurules • Darba spiediens: 100bar (1450psi) • Max. spiediens: 130 bar (1890psi)				PRECES KODS	APRAKSTS
				TC614125	10 mm 4-virzienu šķērssavienojums

10 mm nerūsējošā tērauda savienojumi un caurulītes

	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	TC614127	savienojums ar ārējo vītņi (1/4'' * 10 mm)		TC713100	10 * 1 mm nerūsējošā tērauda caurulīte: 100 cm
	PRECES KODS	APRAKSTS		TC713200	10 * 1 mm nerūsējošā tērauda caurulīte: 200 cm
	TC614130	Savienojums ar ārējo vītņi (1/8'' * 10 mm)		TC713300	10 * 1 mm nerūsējošā tērauda caurulīte: 300 cm
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	TC614126	10 mm gala spraudnis			
	PRECES KODS	APRAKSTS		EC400013	Lodveida krāns
	TC614129	10 mm blīve (50 gab iepakojumā)			

AKSESUĀRI UN REZERVES DAĻAS

	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC309002	Elektromagnētiskā spole (C1 versija)		EC309020	Nerūs.tērauda pretvārsts 1/4'' (i)- 1/4'' (i) 400bar
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC309006	Elektromagnētiskā spole (C4 versija)		EC309003	Spiediena slēdzis 230V 50Hz 3/8''(i)
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC309007	Augsta spiediena elektromagn. vārsts n.slēgts 1/4''(i) -1/4''(i) 230V 50Hz 80bar		EC500009	Augsta spiediena filtrs 1/4''-1/4''
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC309005	Augsta spiediena elektromagn. vārsts n.slēgts 3/8''(i)-3/8''(i) 230V 50Hz 100bar		EC400030	Augsta spiediena lokanā caurule 1/4'' 8m F22X1,5 1/4''(i) misiņš
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC309004	Augsta spiediena elektromagn. vārsts n.atvērts 1/4'' (i)- 1/4''(i) 230V 50Hz 60bar		EC400031	Augsta spiediena lokanā caurule 3/16'' 2.5m 1/4''(i) 1/4''(i) misiņš
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS

	EC309001	Zema spiediena elektromagn. vārsts n.slēgts 3/8'' (i)- 3/8''(i) 230V 50Hz 16bar		EC400032	Augsta spiediena lokanā caurule 5/16'' 1m 3/8''(i) 3/8''(i) nerūs.tērauds
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC309022	Augsta spiediena elektromagn. vārsts n.slēgts 1/4'' (i)- 1/4''(i) 24V AC 80bar		EC309010	Digitāls ieslēgš./izslēgš. taimeris 230-115V 50- 60Hz
	PRECES KODS	APRAKSTS		PRECES KODS	APRAKSTS
	EC309021	Augsta spiediena elektromagn. vārsts n.slēgts 3/8''(i)- 3/8''(i) 24V AC 100bar		EC100007	VAR sūkņu programmētājs

DZESĒŠANAS VENTILĀTORI

GREDZENS: 4 ATVERES SMIDZINĀŠANAI, DIAM. 32cm

	PRECES KODS	APRAKSTS
	EC600003 (Gredzens 4)	AISI 316 nerūs.tērauda gredzens; 4 smidzināšanas atveres ar 10/24'' vītņi; diam. 32cm, piemērots ventilatoriem ar diam. 45cm; pievienošana ar 1/4''(i).

GREDZENS: 5 ATVERES SMIDZINĀŠANAI, DIAM. 40cm

	PRECES KODS	APRAKSTS
	EC600004 (Gredzens 5)	AISI 316 nerūs.tērauda gredzens; 5 smidzināšanas atveres ar 10/24'' vītņi; diam. 40cm, piemērots ventilatoriem ar diam. 60cm; pievienošana ar 1/4''(i).

GREDZENS: 8 ATVERES SMIDZINĀŠANAI, DIAM. 47cm

	PRECES KODS	APRAKSTS
	EC600005 (Gredzens 8-47)	AISI 316 nerūs.tērauda gredzens; 8 smidzināšanas atveres ar 10/24'' vītņi; diam. 47cm, piemērots ventilatoriem ar diam. 60-100cm; pievienošana ar 1/4''(i).

GREDZENS: 8 ATVERES SMIDZINĀŠANAI, DIAM. 80cm

	PRECES KODS	APRAKSTS
	EC600006 (Gredzens 8-80)	AISI 316 nerūs.tērauda gredzens; 4 smidzināšanas atveres ar 10/24'' vītņi; diam. 80cm, piemērots ventilatoriem ar diam. 100-140cm; pievienošana ar 1/4''(i).

PIE SIENAS STIPRINĀMS LIELJAUDAS VENTILĀTORI

	PRECES KODS	APRAKSTS
	EC600051	230V 50Hz, 3 ātrumi, aksiāls, diam. 45cm, 90° liekums, piemērots iekštelpām (atklāta tipa motors); stiprināms pie sienas (stiprinājumi iekļauti komplektācijā); Gaisa ātr.: 200m/min; Plūsma: 6.4m ³ /h; Trokšņu līm.: 43dB(A) Jauda: 75W (0.34 Amps)
	PRECES KODS	APRAKSTS
	EC600001	230V 50Hz, 3 ātrumi, aksiāls, diam. 60cm, 90° liekums, piemērots iekštelpām (atklāta tipa motors); stiprināms pie sienas (stiprinājumi iekļauti komplektācijā); Gaisa ātr.: 507m/min; Plūsma: 12.5m ³ /h; Trokšņu līm.: 42.2dB(A) Jauda: 167W (0.72 Amps)
Sienas stiprinājums papildus slīpumam (piemērots ventilātoram EC600001)		
	PRECES KODS	APRAKSTS
	EC600008	Sienas stiprinājums ar papildus pagarinājumu (uzstādīšanai līdz 180° pagrieziena leņķa)
Trīsdaļīgs balsts (piemērots ventilātoram EC600001)		
	PRECES KODS	APRAKSTS
	EC600002	Trīsdaļīgs balsts (max.augstums 175cm)

	EC600168	Sienas stiprinājums lieljaudas ventilātoram (EC600162; EC600163; EC600164; EC600165) (uzstādīšanai līdz 180° pagriezienu leņķa)
---	-----------------	--

LIELJAUDAS IZPLŪDES VENTILĀTORS

400V 50Hz; vienfāzes elektromotors, aizmugures tīkla aizsardzība; automātisks aizvars priekšpusē; stiprināms pie griestiem vai sienas; plūsma: 12000-40000m³/h; trokšņu līm.: 61dB; galvanizēts tērauds/ 6 nerūs.tērauda lāpstiņas; Siksas piedziņa.

 Exhaust Fan R/S	PRECES KODS	Mod.	Izmēri		Plūsma	Jauda		Spriegums	Svars
			LxH, cm	P, cm	m3/h	W	HP	50Hz	kg
	TC600172	140	138	45	40000	745	1.00	400	70
	TC600173	120	115	45	27000	560	0.75	400	50
	TC600174	100	96	45	15000	370	0.50	400	44
	TC600175	80	80	45	11000	370	0.50	400	32

EUROJET

Īpaši piemērots āra gaisa dzesēšanai karstos laika apstākļos un gaisa mitrināšanai industriālos objektos. Sistēmā strādā pēc iztvaikošanas dzesēšanas principa, izsmidzinot sīkus ūdens pilienus miglas veidā. Sīkie ūdens pilieniņi apkārtējā karstā gaisā izzūst, pazeminot āra gaisa temperatūru līdz 10-15°C.

	PRECES KODS	APRAKSTS
	EC600061	EUROJET (stiprināms pie griestiem)
	EC600062	EUROJET (ar 245cm balstu)

KONTROLES IERĪCES					
IT-PRO sērijas mitruma regulētājs paredzēts TecnoCooling sūkņu (vienfāzes vai trīsfāžu, max. 8 A) darbības kontrolēšanai. Vēlamo mitruma līmeni iespējams iestatīt uz digitālā displeja. Iestatīšanas solis ir no 0.1-1% RH. Regulatora bloks paredzēts montēšanai pie sienas un tas sastāv no mikroprocesora un ārējā mitruma sensora aizsargapvalkā.					
Mitruma regulētājs; kontaktligzda + kontaktdakšas (schuko) kabelis, garums 2m – profesionāls pārveidotājs					
	PRECES KODS		DARBĪBAS DIAPOZONS	V-Hz	A
	TC100001	#IT-PRO-M	5-95% RH	230-50	8
Mitruma regulētājs; elektrokabelis, garums 2m – profesionāls pārveidotājs					
	PRECES KODS		DARBĪBAS DIAPOZONS	V-Hz	A
	TC100008	#IT-PRO-T	5-95% RH	400-50	8
ITTS-PRO sērijas vadības bloks sevī ietver sūkņu un ventilatoru kontroli, kā arī mitruma un temperatūras regulāciju dienas un nedēļas griezumā. ITTS-PRO vadības bloks paredzēts gan vienfāzes, gan trīsfāžu augsta spiediena sūkņu kontrolēšanai (maks. 13A). Ar dienas laika slēdža (taimera) palīdzību iespējams iestatīt sūkņa un/vai ventilatora ieslēgšanās/izslēgšanās laiku, kamēr nedēļas laika slēdzis (taimeris) paredzēts, kurā dienā aktivizēt dienas laika slēdzi (taimeri). Vadības bloks saņem signālu no temperatūras un mitruma devēja. Vēlamās temperatūras un mitruma vērtības iespējams iestatīt, izmantojot vadības bloka digitālo displeju. Iestatīšanas solis 0.1 vai 1% relatīvā mitruma un temperatūras C°/F°. Devēji pārdodas atsevišķi.					

Sūkņa un ventilatora vadības bloks (laika slēdzis (taimeris) dienai un nedēļai ar iebūvētu higrostatu un termostatu).

	PRECES KODS		DARBĪBAS DIAPOZONS	V-Hz	A
	EC100021	#ITTS.PRO.X	No 5 līdz 95% relat.mitr.; no -50 līdz 200 °C	230-50 400-50	8
	PRECES KODS		DARBĪBAS DIAPOZONS	Vads	
	TC100032	#T-PROBE1	No 5 līdz 95% relat.mitr.	3	
	PRECES KODS		DARBĪBAS DIAPOZONS	Vads	Signāls
	TC100031	#HR-PROBE1		2	20 mA
Ārējais digitālais laika slēdzis (taimeris) 230V 50Hz; kontaktdakšas (schuko) kabelis, garums 2.3m; neatkarīga ieslēgš./izslēgš. programmēšana no 1 sek. – 99 min., dienas un nedēļas ieprogrammēšana (maks. 9 programmas)					
	PRECES KODS		DARBĪBAS DIAPOZONS	V-Hz	A
	TC100003	#T2.EXT	1 sek. – 99 min.	230-50	8

Ārējais digitālais laika slēdzis (taimeris) 230V 50Hz; kontaktdakšas (schuko) kabelis, garums 2.3m;
neatkarīga ieslēgš./izslēgš. programmēšana no 1 sek. – 99 min.

	PRECES KODS		DARBĪBAS DIAPOZONS	V-Hz	A
	EC100003	#T.EXT	1 – 99 min.	230-50	8

Automātisks drenāžas vārsts KIT (NO + NC) – 230V 50Hz;

	PRECES KODS				
	EC309031	#KIT.DRAIN1			